

## ÜHESILLALISED TAHA KALLUTAVAD HAAGISED



TÜÜP	MÕÕDUD	RATTAD	KANDEVÕIME	HIND KM-ga
NORMAALSILLAGA				
B 15P Mehaaniline kallutus	200x138 x30	185/65-14	1,5 t	35493
B 15P Hüdrauliline kallutus	200x138 x31	185/65-14	1,5 t	38914
NORMAALSILLAGA-HÜDRAULILINE KALLUTUS				
B 21P	225x140x30	205/70-15	2,1 t	47324
VEDAVA SILLAGA-HÜDRAULILINE KALLUTUS				
B 21PM	225x140x30	205/70-15 fitted	2,1 t	64287
HINNALE LISANDUB:				
Reduktor tagurpidi pööretega PTO-le		B 21PM/B23PM/B35PM		3136

**REDUKTOR TRAKTORITELE PTO PÖÖRETEGA 180 PÖÖRET ÜLE**

**20 m**

**Kokkuleppehind**

## STANDARDVARUSTUS:

- TUGIJALG
- TULED
- 1 KOORMAKINNITUSVINTS
- KANG VINTSI JAOKS (v.a. B15P)
- TAGUMISED TOED B23P/PM ja B35P/PM
- HÜDRAULILINE KALLUTUS (v.a. B15P MEHHAANILINE KALLUTUS)
- KUUMTSINGITUD PORTED ( B15 külmtsingitud)
- OHUTUSTUGI PLATVORILE (v.a. B15P)
- REGULEERITAVA KÕRGUSEGA HAAGISEKONKS (v.a. B15P)

- MEHHAANILINE PIDUR
- METALLPÕHJAGA  
PLATVORM
- TÕKISKINGAD (V.A. B15P)
- KARDAAN ( PM  
versioonidele)

# ÜHESILLALISED KOLME KÜLGE KALLUTAVAD HAAGISED



TÜÜP	MÕÕDUD	RATTAD	KANDEVÕIME	HIND KM-ga
B 21	225x140x30	205/70-15	2.1 t	52456
B 23	260x150x35	215/70R15 fitted	2.3 t	76973
	250x150x35			
	250x140x35			
B 35	260x150x35	10.0/75-15.3	3.5 t	35493
	250x150x35			
B 41	260x160x35	10.0/75-15.3	3.5t	64572
B 45	280x160x40	10.0/75-15.3	4.5 t	74835
B 50	300x170x50	11.5/80-15.3	5 t	83816
B 60	300x170x50	11.5/80-15.3	6 t	95504
B 51	320x180x50	11.5/80-15.3	5 t	89517
B 61	320x180x50	11.5/80-15.3	6 t	99780
B 52	350x190x50	11.5/80-15.3	5 t	99068
B 62	350x190x50	11.5/80-15.3	6 t	108476
B 63	380x200x50	15.0/55-17	6 t	120307

## STANDARDVARUSTUS:

- HÜDRAULILINE KALLUTUS
- ÕLIVOOLU SULGEV KLAPP
- KUUMTSINGITUD PORTED
- REGULEERITAVA KÕRGUSEGA HAAKEKONKS
- OHUTUSTUGI PLATVORMILE
- TAGUMISED TUGIPOSTID (v.a B21)
- HÜDRAULILISED PIDURID B60,61,62,63
- AMORTISAATORID
- KANG VINTSI JAOKS
- KÄSIPIIDUR
- TULED
- METALLPÕHJAGA PLATVORM
- 2 KÜLJEVINTSI (1 B21-l)
- TUGIJALG (v.a.B21)

# ÜHESILLALISED KOLMEKÜLGE KALLUTAVAD VEDAVA SILLAGA HAAGISED



TÜÜP	MÕÕDUD	RATTAD	KANDEVÕIME	HIND KM-ga
B 21M	225x140x30	205/70-15 fitted	2.1 t	69561
B 23M	260x150x35	30/9.50R15 fitted	2.3 t	76973
	250x150x35	205/70-15 fitted		75548
	250x140x35			
B 35M	260x150x35	10.0/75-15.3	3.5 t	86239
	250x150x35			
B 41M	260x160x35	10.0/75-15.3	3.5 t	87949
B 45M	280x160x40	10.0/75-15.3	4.5 t	99780
B 50M	300x170x50	11.5/80-15.3	5 t	113322
B 60M	300x170x50	11.5/80-15.3	6 t	123585
B 51M	320x190x50	11.5/80-15.3	5 t	120164
B 61M	320x190x50	11.5/80-15.3	6 t	128574
B 52M	350x190x50	11.5/80-15.3	5 t	130142
B 62M	350x190x50	11.5/80-15.3	6 t	136984
B 63M	380x200x50	15.0/55-17	6 t	149956
HINNALE LISANDUB:				
REDUKTOR TAGURPIDI PÖÖRETEGA PTO-le		B 21/23/35/40/41/45	3136	
		B 50/51/52/60/61/62/63	3136	

REDUKTOR TRAKTORITELE PTO PÖÖRETEGA 180 PÖÖRET ÜLE 20m

HIND KOKKULEPPEL

STANDARDVARUSTUS:

- HÜDRAULILINE KALLUTUS
- ÕLIVOOLU SULGEV KLAPP
- TUGIJALG (v.a. B21M)
- KÄSIPIDUR
- AMORDID
- TAGUMISED TUGIPOSTID (v.a. B21M)
- REGULEERITAVA KÕRGUSEGA HAAKEKONKS
- HÜDRAULILISED PIDURID B60M/B61M/B62M/B63M
- KUUMTSINGITUD PORTED
- UUENDATUD DIFERENTSIAAL
- TULED
- METALLPÕHJAGA PLATVORM
- 2 KÜLJEVINTSI (1 B21M-I)
- OHUTUSTUGI PLATVORMILE
- KARDAAN
- KANG KOORMAKINNITUSVINTSILE